

Neandertaler

Den **Neandertaler** ass e Verrieder aus der Gattung Homo, déi 200.000 bis 27.000 Joer virun eiser Zäit an Europa an an Asien gelieft hunn.

Déi fréier Form vum Neandertaler déi virun 200.000 bis 100.000 Joer gelieft huet war méi grazil wéi de klasseschen Neandertaler dee virun 100.000 bis 27.000 Joer gelieft huet. Dësen hat méi e robusten a massive Kierperbau, e gestreckt Gesiicht dat no vir gezu war mat enger flaacher Stier, enger breeder Nues a markanten Apenhoer.


Den Neandertaler ass d'Weiderentwécklung vum Homo heidelbergensis.

Gehiervolumen	1200 – 1750 cm³
Gréisst	1,60 m
Gewicht	? kg
Liewensraum	Europa an Asien

Säin Numm kënnt vun der Bezeechnung vum iresche Wëssenschaftler William King, dee fossil Knache vun dësem Urmësch 1856 an engem Steebroch am Neandertal fonnt huet.

Awer schonn 1829 goufen an der Belsch an 1848 zu Gibraltar Deeler vum Neandertaler fonnt, déi dunn nodréiglech dëser Aart zougeuerdnet gi sinn.

Um Spaweck

 **Commons: Homo neanderthalensis** – Biller, Videoen oder Audiodateien

Neandertaler



Sklett vun engem Neandertaler

Systematik

Räich: Déiereräich
Stamm: Chordata
Klass: Mamendéieren
Uerdnung: Primaten
Famill: Mënschenafen
Ënnerfamill: Homininae
Gattung: Mënschen
Aart: Neandertaler

Wëssenschaftlechen Numm

Homo neanderthalensis

„King“ 1864

Vun „<https://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Neandertaler&oldid=2234045>“

Dës Säit gouf de(n) **1. Dezember 2019 um 15:53** Auer fir d'lescht geännert.

Ofruffstatistik

Den Text ass disponibel ënner der Creative Commons Attribution/Share-Alike Lizenz; zousätzlech Bedingunge kënnen applicabel sinn. Kuckt Benutzungsbedingunge fir méi Detailler.